

附件：

2025 年度项目支出绩效自评表

安徽省党风廉政教育基地2025年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	省党风廉政教育基地运行管理费项目自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		省党风廉政教育基地运行管理费						
主管部门		005—中国共产党安徽省纪律检查委员会			实施单位	005003—安徽省党风廉政教育基地		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2686.00	2686.00	2685.32	10	99.97%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	2686.00	2686.00	2685.32	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 年省党风廉政教育基地运行管理费项目旨在保障基地安全、平稳、高效运行。具体做法有: 一是通过实施管理区域内在编人员、物业及安保服务保障单位工作人员 24 小时值班巡查制度, 预期完成管理区域内全年不发生有责安全事故的产出, 达成有效保障安全运行的效果; 二是通过实施管理区域内重要设施设备的定期维修维护, 预期完成设施设备运行完好率大于 95% 的产出; 达成有效延长设施设备使用寿命的效果; 三是通过实施各类应急预案的定期演练, 预期完成在编人员及服务保障单位工作人员应急技能培训的产出, 达成全员具备有效应对极端天气、停电、治安等应急情况处置能力的效果; 四是通过实施服务保障单位月度考核和满意度调查制度, 预期完成服务保障单位服务管理质量提升的产出, 达成有效提升保障省纪委监委驻基地办公、办案、办会、办训、办展能力水平的效果; 五是通过实施讲解员考核制度, 预期完成省党风廉政教育馆讲解质量提升的产出, 达成有效推进反腐倡廉宣传工作的效果。				2025 年省党风廉政教育基地运行管理费项目保障了基地安全、平稳、高效运行。一是实施管理区域内在编人员、物业及安保服务保障单位工作人员 24 小时值班巡查制度, 管理区域内全年不发生安全事故, 有效保障安全运行; 二是实施管理区域内重要设施设备的定期维修维护, 设施设备运行完好率大于 95%, 有效延长使用寿命; 三是通过实施各类应急预案的定期演练, 提升在编人员及服务保障单位工作人员应急技能培训, 保证全员具备有效应对极端天气、停电、治安等应急情况处置能力; 四是实施服务保障单位月度考核和满意度调查制度, 服务保障单位服务管理能力逐步加强, 有效保障上级、省纪委监委驻基地办公、办案、办会、办训、办展; 五是实施讲解员考核制度, 提升省党风廉政教育馆讲解质量, 有效推进反腐倡廉宣传工作效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	重大安全事故发生次数	≤0 次	0	4	4	
			物业管理面积数量	≥63486 平方米	63486	2	2	
			全年服务人次	≥175750 人次	192680	2	2	
			全年会服场次	≥60 场(次)	279	2	2	

			物业从业人员数量	≥80 人	112	2	2	
		质量指标 (20 分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	4	4	
			有责停电、停水次数	≤0 次	0	2	2	
			消防系统完好率	≥95%	96	2	2	
			监控系统完好率	≥95%	99	2	2	
			公共设施设备维护保养完好率	≥95%	99	2	2	
			业主维修申报解决率	≥95%	100	2	2	
			物业服务区域管理整洁率	≥95%	98	2	2	
		时效指标 (10 分)	经费支出及时性	支出及时	达成预期指标	3	3	
			设施设备维保及时率	≥95%	97	2	2	
			单日物业服务时间	=24 小时	24	2	2	
			物业服务完成及时性	服务及时	达成预期指标	2	2	
			服务电话接听及时性	接听及时	达成预期指标	2	2	
		成本指标 (10 分)	项目总成本	≤2837 万元	2685	3	3	
			公共能耗成本	≤565 万元	610	2	0	三期工程正式投入使用，实际入住人员增多
			公共设施设备运维成本	≤150 万元	49	2	2	
			物业及安保人员单位成本	≤6098.7 元/人/月	5388	2	2	
			物业及安保服务单位面积成本	≤10.4 元/平方米/月	9.3	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公用设施设备更新支出金额	≤80 万元	30	10	10	

		社会效益指标	对公用设施设备使用寿命的延长时间	≥1 年	2	5	5	
		生态效益指标	水电气能耗同比节约率	≤100%	33	5	5	
		可持续影响指标	省党风廉政教育馆参观次数	≥1000 场	1026	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象投诉次数	≤0 次	0	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	96	5	5	
总分						100	98	